

國防部國防採購室後勤補給助理員職缺甄選測驗參考題庫

項次	答案	題目
1	A	罐頭食品上只有英文而沒有中文標示，這種罐頭(A)不符合食品安全衛生管理法有關標示之規定(B)必定品質保證良好(C)是外國的高級品(D)只要銷路好，就可以使用。
2	B	屬保密裝備之無線電機，應由單位_或完成安全查核承辦人員管理。(A) 單位主官 (B) 保密軍官 (C) 裝備保管人 (D) 帳務管理人
3	A	關於餐飲工作服的敘述，下列何者不正確？(A)可穿著回家(B)應以淡淺色為主(C)為衛生指標之一(D)僅限在工作場所工作時穿著。
4	D	關於黃磷的相關特性，下列敘述何者正確？(A)黃磷彈應直立儲存(B)在攝氏43.3 度時會熔化(C)若沾染到以 5%硫酸銅溶液清洗(D)以上皆是
5	D	避雷針系統應多久儀表測試一次？(A)每天(B)每週(C)每月(D)每季
6	D	避雷針系統測試規格不能超過幾歐姆？(A)十八歐姆(B)十六歐姆(C)十四歐姆(D)十歐姆
7	D	避雷針每月、每季各實施何種檢查？(A)巡查(B)外觀檢查(C)細密檢查(D)歐姆值測試及外觀檢查
8	A	餐廳發生火災時，應做的緊急措施為(A)立刻按下警鈴(B)立刻讓客人結帳，再疏散客人(C)立刻搭乘電梯，離開現場(D)立刻大聲尖叫，並疏散客人。
9	A	餐廳廁所應標示下列何種字樣？(A)如廁後應洗手(B)請上前一步(C)觀瀑台(D)聽雨軒。
10	A	餐廳的廚房排油煙設施如果僅有風扇而已，這是不被允許的，你認為下列何者為錯？(A)風扇運轉時噪音太大，會影響工作情緒(B)風扇後的外牆被嚴重污染(C)風扇停用時病媒易侵入(D)排除的油煙無法有效處理。
11	A	餐廳的規模一定時，廚房越小者，其採用半成品或冷凍食品的比率應(A)提高(B)降低(C)視成本而定(D)無法確定。
12	A	餐飲業者使用地下水源者，其水源應與化糞池廢棄物堆積場所等污染源至少保持(A)15 公尺(B)10 公尺(C)5 公尺(D)20 公尺 之距離。
13	A	餐飲業的廢棄物處理方法，下列何者不正確？(A)每天清晨清理易腐敗的廢棄物(B)使用有加蓋，易處理的廚餘桶，內置塑膠袋以利清洗維護清潔(C)可燃廢棄物與不可燃廢棄物應分類處理(D)含水量較高的廚餘可利用機械處理，使脫水乾燥，以縮小體積。
14	C	輸油時在分割點接收之油料稱為(A)油頭(B)油尾(C)分割油(D)中後油。
15	C	燃料油類丙型檢驗僅作(A)形狀(B)顏色(C)比重(D)沉澱物。

國防部國防採購室後勤補給助理員職缺甄選測驗參考題庫

項次	答案	題目
16	D	機敏彈藥大打包規定，各部隊以何為單位運用鐵皮實施大打包？將彈藥網紮穩固且無法輕易移動。(A)單箱(B)庫房(C)重量(D)儲位
17	D	機敏彈藥大打包規定，打包鐵皮應在何處黏貼封條？並由單位主官（副主官）及庫房保管人（代理人）於封條上完成簽章等措施，以達到防盜及防倒堆之效果。(A)接合處(B)交接處(C)不需貼(D)接合及交接處
18	D	擋牆種類有哪幾種？(A)沙土夾牆(B)鋼筋水泥牆(C)沙包(D)以上皆是
19	D	戰時彈藥分庫於現駐地開設何種設施？(A)營輜重(B)彈藥前支點(C)彈藥分配點(D)彈藥補給點
20	D	彈藥箱提繩脫落時，應使用何種搬運法？(A)手提法(B)肩負法(C)背負法(D)雙手托抱法
21	D	彈藥管理資訊系統之功能區分哪些？(A)快速帳務查詢(B)掌握彈藥履歷(C)橫跨戰區提領(D)以上皆是
22	D	彈藥補給的特性為何？(A)補給跟進性(B)消耗大量性(C)需求連續性(D)以上皆是
23	D	彈藥補給方式可區分為哪兩類？(A)區域分配法(B)先後分配法(C)單位分配法(D)單位分配法及補給點分配法
24	D	彈藥補給支援的最高原則為何？(A)適質、適量(B)迅速、確實(C)整齊、清潔(D)適時、適地、適質、適量
25	D	彈藥搬運應特別謹慎，不得有哪些危險動作發生？(A)丟擲(B)重放(C)滾轉、拖曳(D)以上皆是
26	D	彈藥搬運法個人負重上限為多少公斤？(A)20(B)30(C)40(D)50
27	D	彈藥搬運方法有哪些？(A)單手托抱法(B)雙手托抱法(C)手提法(D)以上皆是
28	D	彈藥清點前，由誰負責實施安全提示？(A)庫管員(B)清點組員(C)打包小組長(D)清點小組長
29	D	彈藥清點何種箱件需開箱清點？(A)迫砲彈箱(B)原封箱(C)輕兵器彈藥箱(D)代用箱及零頭箱
30	D	彈藥清點方式區分哪幾樣？(A)特別清點(B)閉庫清點(C)開庫清點(D)以上皆是
31	D	彈藥混儲分組共區分為幾個不同的組別？(A)16組(B)14組(C)15組(D)13組
32	D	彈藥堆積時重心最穩固方法為何？(A)屋頂式(B)長方體式(C)圓筒式(D)寶塔式
33	D	彈藥堆積方法有哪些？(A)長方體式(B)圓筒式(C)寶塔式(D)以上皆是

國防部國防採購室後勤補給助理員職缺甄選測驗參考題庫

項次	答案	題目
34	D	彈藥庫隔火牆的目的為何？(A)防止殉爆(B)防止倒堆(C)防止火災範圍的擴大(D)防止火焰的傳播及防止火災範圍的擴大
35	D	彈藥庫建築擋牆之目的為何。(A)防止爆轟(B)防止倒堆(C)防止爆燃(D)防止殉爆
36	D	彈藥庫房濕度以不超過多少為合格？(A)95%(B)85%(C)90%(D)80%
37	D	彈藥庫房型式區分哪幾種？(A)一般庫房(B)帳篷(C)隔板庫房(D)半地下式庫房、坑道鋁鋅鋼棚
38	D	彈藥庫房內彈藥堆積的目的為何？(A)便於檢查(B)整齊度(C)增加彈藥儲存量(D)以上皆是
39	D	彈藥庫房內工作時，最少不得少於幾人？(A)5人(B)4人(C)3人(D)2人
40	D	彈藥前支點於第一線部隊營輜重後方幾公里？選定適當位置。(A)30~40公里(B)15~20公里(C)20~30公里(D)10~15公里
41	D	彈藥作業原則為何？(A)統一(B)複雜(C)浪費(D)機動、統一
42	D	彈藥火警標誌共分幾類？(A)七類(B)五類(C)六類(D)四類
43	D	彈藥分庫(連)對輕兵器彈藥、火箭彈、手榴彈等彈藥，原廠鉛封箱秤重，將箱件重量詳實紀錄於何表單？(A)彈藥庫儲記錄卡(B)零頭卡(C)第五類軍品庫儲安全維護檢查紀錄表(D)彈藥點驗單
44	A	廚房清潔區之空氣壓力應為(A)正壓(B)負壓(C)低壓(D)介於正壓與負壓之間。
45	A	廚房的地板(A)隨時保持乾燥清潔(B)濕滑是必然現象無需計較(C)操作時可以濕滑(D)要看是哪一類餐廳而定。
46	A	廚房使用半成品或冷凍食品做為烹飪材料，其優點為(A)減少污染機會(B)降低成本(C)增加成本(D)毫無優點可言。
47	D	需要逐箱檢查之彈藥最好之方法為何？(A)屋頂式(B)長方體式(C)圓筒式(D)靠背式
48	D	輕兵器彈藥中，老批號和小批號的定義為何？(A)出廠年份 10 年以上、數量小於 20000 顆(B)出廠年份 5 年以上、數量小於 5000 顆(C)出廠年份 30 年以上、數量小於 30000 顆(D)出廠年份 20 年以上、數量小於 10000 顆
49	D	管制區分中，戰備彈已整修未附發射藥代碼應為多少？(A)01(B)06(C)11(D)66
50	D	管制區分中，06 代表何種意思？(A)指定推耗彈藥(B)已更新火工另件(C)通用彈藥(D)已整修未附發射藥，未附發射藥

國防部國防採購室後勤補給助理員職缺甄選測驗參考題庫

項次	答案	題目
51	A	構成一件食品中毒，是指幾人以上攝取相同食品、發生相似之疾病症狀，並自檢體中分離出相同之致病原因（除肉毒桿菌中毒外）？(A)二人或二人以上(B)三人或三人以上(C)五人或五人以上(D)十人或十人以上。
52	B	對一次性及專案性需求於申請時需求尾號填_。(A) B (B)N (C) R (D) A
53	A	為提升軍事訓練役男榮譽感及士氣，於每人服役期間增撥 1 件兼具代表性、實用性及紀念價值之何種服裝？(A)運動衫 (B)數位迷彩服 (C)運動鞋(D) 襪子
54	A	預算需求籌補，國防部依據國軍計畫預算制度，於年度開始前，按_分配本軍年度服裝經費預算限額。(A) 預算員額 (B) 編制員額(C) 現有員額 (D) 招募員額
55	D	零頭箱於朝走道面刷何種顏色漆？並標示品名、料號、批號、年份。(A)白漆(B)綠漆(C)原木漆(D)黃漆
56	D	零頭卡何欄位以鉛筆紀錄？(A)料號(B)批號(C)年份(D)數量
57	C	補給單位軍品運達受補單位完成點交並簽收何單據後，由運補人員加蓋發訖章？(A)油料收發登記卡(B)國軍油料收發分析暨存量管制總卡(C)國軍軍品撥運接收單(D)軍品補給作業單
58	A	服制籌補所需經費，各預算編列單位應納入何種預算科目項下編列。(A)140119 後勤補給支援(B) 140118 軍事單位裝備零附件購製及保修 (C) 140111 後勤綜合勤務 (D)120115 作戰綜合作業
59	D	新成立部隊或新撥武器攜行量之初次補給係採何種撥發方式。(A)集中撥發(B)車隊撥發(C)單位提領(D)主動撥發
60	D	黑藥、高爆藥及含高爆藥之彈藥，但其本身不含起爆藥且不含推進劑者，或含起爆火炸藥之裝置但具有兩道以上獨立保險者，於混儲分組中屬於何組？(A)G 組(B)E 組(C)F 組(D)D 組
61	D	黃磷彈於庫房彈頭以何種方式儲存為原則？(A)平躺(B)混批(C)併批(D)直立放置
62	D	黃磷彈之庫房無環控系統監控狀況下，應於何時開庫巡檢？(A)每週二、五上午或下午巡檢乙次(B)每日上午或下午巡檢乙次(C)每日 1100、1500(D)每日巡檢乙次
63	D	開庫清點時，庫房收發工作如何處理？(A)完全停止(B)部分停止(C)夜間實施(D)照常進行

國防部國防採購室後勤補給助理員職缺甄選測驗參考題庫

項次	答案	題目
64	D	量距計算考量因素為何？(A)庫房大小(B)庫房多寡(C)庫房型式(D)彈藥庫火炸藥淨重及庫房型式
65	A	無機污垢物的去除宜以(A)酸性(B)中性(C)鹼性(D)鹼性 洗潔劑為主。
66	A	最重要的個人衛生習慣是(A)經常洗手(B)隨時戴手套操作(C)一年體檢兩次(D)戒菸。
67	C	結合通風器設置於油池頂部，以供防止油池外部因火災火焰由通風口竄入油池使用稱為何？(A)通風口(B)人孔(C)滅焰器(D)方井
68	C	連通油池底部集水坑至油水分離設施，以供油池放水使用稱為？【國軍油料補給作業手冊】(A)進出油管(B)油水分離設施(C)放水油管(D)集水坑
69	C	營外管線巡查周期為何(A)一月(B)一週(C)一日(D)一季 乙次
70	C	油槽需多久清洗？(A)三個月(B)一年(C)八年(D)四年
71	A	細菌性食物中毒的病原菌中，下列何者最具有致命性的威脅？(A)肉毒桿菌(B)大腸菌(C)葡萄球菌(D)腸炎弧菌。
72	D	第五類軍品庫儲安全維護檢查紀錄表庫房保管人多久記錄乙次？(A)每半年(B)每月(C)每季(D)每週
73	C	涵洞油池門每日應啟開(A)半小時(B)一小時(C)二小時(D)一個半小時 以上
74	C	桶裝油料經管人員應就料賬是否相符、推陳紀錄、品質差異、標誌有無脫落、存儲地點是否需變動、週圍環境安全等(A)每週(B)每半月(C)每月(D)每季 實施大檢查乙次。
75	C	何者油料非適用國軍裝備(A)汽油(B)航空燃油(C)沙拉油(D)普柴
76	A	採用合格的半成品食品比率越高的餐廳，一般說來其危險因子應為(A)越低(B)越高(C)視情況而定(D)無法確定。
77	A	排油煙機應(A)每日清洗(B)隔日清洗(C)三日清洗(D)每週清洗。
78	A	從業人員個人衛生習慣欠佳，容易造成何種細菌性食品中毒機率最高？(A)金黃色葡萄球菌(B)沙門氏菌(C)仙人掌桿菌(D)肉毒桿菌。
79	B	專業單位修支庫無存量項目，對飛機機身結構、儀表、操作、座艙空調、動力、軍雷、航電、求生系統之器材需求，可循序提高至_申請。(A) 2 (B) 3 (C) 5 (D) 6
80	C	堆積油料應注意分類、安全、檢驗及便於搬移，庫房內軍品堆高應以多少為限？(A)2 公尺(B)1 公尺(C)3 公尺(D)4 公尺
81	C	基地加油台油濾心應(A)每年(B)每季(C)每二個月(D)每一個月 清洗一次。

國防部國防採購室後勤補給助理員職缺甄選測驗參考題庫

項次	答案	題目
82	C	割草機油料如何申請(A)自購(B)調借(C)使用 IC 灌桶卡提領。
83	D	基本攜行量消耗多少時須提領補充？(A)1/6(B)1/5(C)1/4(D)1/3
84	A	使用地下水源者，每年至少檢驗(A)一次(B)二次(C)三次(D)四次。
85	D	國軍彈藥素質區分幾級？(A)七級(B)九級(C)八級(D)十級
86	B	國軍軍種料號第八位代號屬空軍編賦者為_。(A)A. B(B) E. F(C) R. S (D) Q. S
87	A	各司令部、指揮部有關教育召集之訓練服裝應由何種預算科目項下編列 (A) 120115 作戰綜合作業 (B)140119 後勤補給支援(C) 140118 軍事單位裝備零附件購製及保修 (D) 140111 後勤綜合勤務
88	A	常備部隊「不鏽鋼水壺」係屬何種裝備？(A)個人裝備(B)團體裝備 (C) 專用裝備 (D)戰鬥個裝
89	A	國軍官兵服役滿三年以上現行配賦每人每年服裝定額費用計_整。(A)9860 (B) 980 (C) 6850 (D)3650 元
90	A	假設廚房面積與營業場所面積比為 1:10，下列何種型態餐廳較為適用？(A)簡易商業午餐型(B)大型宴會型(C)觀光飯店型(D)學校餐廳型。
91	C	除油車、消防車外其他車輛不准停在實際卸油地點(A)七十呎(B)六十呎(C)五十呎(D)八十呎 之內。
92	A	團體服裝均按使用年限採_方式辦理更新。(A)磨損換補 (B) 不定期換補 (C) 定期換補 (D) 隨時換補
93	C	航用燃油如何運補(A)UBER(B)租賃車(C)油罐車專車專運
94	C	履帶型戰、甲、砲車實施機動整補(A)民間加油站(B)1.75 油車(C)油罐車
95	D	消防設備中，那些敘述正確？(A)消防水 100 介侖(B)消防水 50 介侖(C)消防沙 2 立方公尺(D)消防沙 1 立方公尺及消防水 100 介侖
96	A	官兵定期晉升所需個人配件，應向_申請獲得。(A)補給單位 (B)國防部 (C) 司令部(D) 後備指揮部
97	B	時限技令(TCTO/SB) 需求第 44 欄需求尾號填「N」，並於第 57-59 欄填_。(A) SB (B) TOC (C) TCI (D) AWP
98	D	庫儲彈藥堆積最好的方法為何？(A)寶塔式(B)長方體式(C)圓筒式(D)屋頂式
99	D	庫房內溫度超過幾攝氏幾度時，需於庫房外部淋濕或採有效方法以冷卻溫度？(A)35.5(B)26.7(C)32.6(D)37.8
100	D	庫房內之溫度應，保持在攝氏幾度以下為適宜？(A)攝氏 27.3 度(B)攝氏 25.5 度(C)攝氏 28.2 度(D)攝氏 26.7 度

國防部國防採購室後勤補給助理員職缺甄選測驗參考題庫

項次	答案	題目
101	D	射訓後剩餘彈藥及空彈殼繳回憑證，彈藥異動清單每張可以顯示幾批彈藥？ (A)1 筆(B)2 筆(C)3 筆(D)10 筆
102	A	國軍官兵服役滿幾年以上現行配賦每人每年服裝定額費 9,860 元整。(A)三年 (B)四年(C)五年 (D)二年
103	D	修彈廠房使用之電器設備如開關、插座等需為何種規格之產品？(A)防水(B)防空 (C)防爆(D)防火花及防爆
104	A	食品中毒的發生通常以(A)夏天(B)春天(C)秋天(D)冬天 為最多。
105	A	食用未經煮熟的豬肉，最易感染何種寄生蟲？(A)旋毛蟲(B)鈎蟲(C)肺吸蟲(D) 無鈎條蟲。
106	C	軍用加油站之加油機濾心需多久更換一次？(A)三個月(B)一年(C)半年(D)二個 月
107	D	若發現黃磷彈冒煙時，應作如何處置？(A)不需理會(B)立刻通知主官(C)立即遠 離現場(D)立即投入水中
108	A	胡蘿蔔素為何種維生素之先驅物質？(A)維生素 A(B)維生素 D(C)維生素 E(D) 維生素 K。
109	C	管輸油料漏油第一時間作法(A)不間斷完成任務(B)臉盆接漏(C)停泵止漏(D)放 置不管
110	A	為了維護安全與衛生，器具、用具與食物接觸的部分，其材質應選用(A)不銹鋼 製(B)鐵製(C)木製(D)PVC 塑膠製。
111	C	按「國軍油料作業手冊」規定廢油處理為(A)自行運用(B)公開標售(C)回運重煉 (D)任意廢棄。
112	C	管輸油料如何計量(A)量油池(B)以秒數計算(C)進輸油口加裝流量計
113	D	指定推耗老批號彈藥管制區分為多少？(A)11(B)03(C)06(D)01
114	D	指定推耗小批號彈藥管制區分為多少？(A)11(B)03(C)06(D)01
115	C	專用附屬油料應向(A)三指部(B)保指部(C)各軍種(D)陸軍 申補。
116	C	通用附屬油料應向(A)保指部(B)司令部(C)陸勤部 申補。
117	C	國軍艦艇單位係用何油(A)汽油(B)JP8(C)普柴(D)煤油
118	C	空桶調撥權責(A)司令部(B)保指部(C)陸勤部(D)二指部。
119	A	軍事訓練役男係以何種材質水壺配發個人使用 (A)塑膠 水壺(B)不鏽鋼水壺 (C) 鋁質水壺(D) 保特瓶水壺
120	D	物資保管單位接收部隊射訓後繳回之彈藥類廢品，收繳地點需於監視系統可完 善監視區域範圍內，錄影存證達幾個月以上？(A)一週(B)一個月(C)二個月(D) 三個月

國防部國防採購室後勤補給助理員職缺甄選測驗參考題庫

項次	答案	題目
121	C	油箱蓋上之通氣孔之作用為(A)蒸發(B)使油箱內有空氣壓力(C)讓油氣散發(D)裝飾用。
122	C	油量之計算：油料之體積，隨溫度高低 而有伸縮，須經常計算油料進出結存之數量。為比較兩種不同溫度下所得之油 量，茲依照美國石油協會(A. P. I.)規定，即任何油料油量之計算，均以 60°F之體積為標準，所有測得之油量，均應校正 至 60°F之油量。(A)中國石油公司(B)美國太陽石油公司(C)美國石油協會(D)美國馬拉松原油公司
123	C	國軍戰機係用何油(A)汽油(B)超柴(C)JP8
124	C	油料設施（備）包含什麼，下列敘述何者有誤？(A)油池、油管(B)泵浦、加卸油設施(C)油桶(D)附屬設備
125	C	避雷針檢測值均不得大於(A)15(B)25(C)10 歐姆
126	C	油料符號下列何者正確？(A)超級柴油：RD(B)機油：OB(C)汽油：G(D)航空燃油：JD
127	C	油料併桶損耗按照實際併裝量(A)0.4%(B)0.5%(C)0.6%(D)0.7% 計算。
128	C	避雷針檢測週期為(A)半年(B)每年(C)每月
129	C	靜電搭地檢測週期為(A)半年(B)每年(C)每季
130	C	油料在「國軍補給品分類」屬(A)第一類(B)第二類(C)第三類(D)第四類。
131	C	為防範環境污染，油料儲存區需設置(A)菸種箱(B)靜電搭地(C)防溢堤(D)消防栓
132	C	油料水分及沉澱物含量需在多少以下為合格(每升)(A)0.2(B)0.4(C)2(D)以上皆非 毫克。
133	C	油池清洗之時機何者為非(A)8 年清洗(B)換油品清洗(C)輸油後清洗
134	C	油管規格為何(A)A P I 1 L(B)A P I 2 L(C)A P I 5 L
135	A	油炸過的油應盡快用完，若用不完(A)集中處理由合格廠商回收(B)倒掉(C)可與新油混合使用(D)倒進餿水桶。
136	C	油車流量表每(A)一個月(B)二個月(C)三個月(D)五個月 校正乙次。
137	C	油管構築路線之選擇何者為非(A)營區外採地下化方式鋪設(B)避免通過熱鬧地區及交通要道(C)不通知路權工務段(D)儘量避免與鐵路平行
138	C	油管伸縮環在油管長度幾公尺，應於兩端各設置 2 個(A)100(B)200(C)500
139	C	油池泡沫原液，泡沫與水混和比例為(A)1 比 99(B)2 比 98(C)3 比 97
140	C	油池底部的水分用以作何項檢驗(A)沉澱物(B)防冰劑(C)含硫量(D)比重。
141	A	服裝補給規定內，重點分配應由以層次分配，由下而上，並優先滿足_需求為原則。(A) 新進人員 (B) 作戰人員 (C) 醫療人員 (D) 戰備人員

國防部國防採購室後勤補給助理員職缺甄選測驗參考題庫

項次	答案	題目
142	A	國軍於 109 年度推動「軍服(裝)試製暨供售作業」，其中「頒發合格廠商合格證明書」係屬何種層級權責？(A)司令部 (B) 國防部 (C)產合會報 (D) 科技工業機構
143	A	國軍於 109 年度推動「軍服(裝)試製暨供售作業」，由本部提供廠商認證管道，確認國內廠商承製軍用服裝(配件)能力，並核頒何種證明，俾利軍種建立合格商源。(A)合格證明書 (B) 合格標章 (C)合格徽章 (D) 獎狀
144	D	所有避雷針每月外觀檢查 1 次，每季用儀表試驗 1 次，以觀察電路是否暢通及電阻值是否超過 10 歐姆，避雷針系統分成五大部分，下列選項中何者不屬於其組成部位？(A)避雷尖針(B)屋頂導線(C)埋地電極(D)電線桿接線
145	C	定點式加卸油設施為下列何項？(A)火車加油台(B)拖引式機動加油台(C)飛機加卸油栓(D)廢油灌裝台
146	A	國軍於 109 年度推動「軍服(裝)試製暨供售作業」，其中「軍品試製展示」參展項目審查及呈報係屬何種層級權責？(A)司令部 (B) 國防部 (C)產合會報 (D) 科技工業機構
147	C	依石油協會之規定 ASTM D86 蒸餾試驗瓶墊板孔之直徑為(A)1/2 吋(B)1 吋(C)2 吋(D)4 吋。
148	C	如汽油濺入眼中，應張眼沖洗或沖洗自來水幾分鐘以上，並立即送醫治療 (A)1(B)2(C)5(D)10
149	C	使用滅火器滅火時應由(A)東方(B)西方(C)上風(D)下風 處開始。
150	C	靜電電壓超過幾伏特時，即會導致汽油、煤油等易燃之油料燃燒 (A)100(B)200(C)300
151	C	汽油為(A)高閃火點(B)中閃火點(C)低閃火點(D)無閃火點 油料。
152	D	每一批彈藥僅能有幾個零頭箱？(A)四箱(B)二箱(C)三箱(D)一箱
153	D	批號彈藥管制區分需小於多少？即為教彈耗用核銷之用。(A)40(B)20(C)30(D)10
154	A	我工作的餐廳，午餐在 2 點休息，晚餐於 5 點開工，在這空檔 3 小時中，廚房(A)不可以當休息場所(B)可當休息場所(C)視老闆的規定可否當休息場所(D)視情況而定可否當休息場所。
155	A	含脂肪與蛋白質均豐富的豆類為下列何者？(A)黃豆(B)綠豆(C)紅豆(D)豌豆。
156	C	何謂聯測、聯安系統？(A)污染防治監測系統(B)監視系統(C)油池輸儲設施暨污染防制自動監測系統、消防系統(D)移動泡沫消防系統
157	C	何項屬貸方會計科目？(A)採購收入(B)專案收入(C)損失損耗(D)補給損耗

國防部國防採購室後勤補給助理員職缺甄選測驗參考題庫

項次	答案	題目
158	C	管線不可穿越甚麼地方(A)軍港(B)加油站(C)損失損耗(D)補給損耗
159	A	國軍官兵晉任後需穿著之服裝及配件與原階式樣不同者(如：各式晉任階級配件、與原階級式樣不同之大盤帽等)，係向何單位申領?(A)地區補給單位(B)國防部(C)司令部(D)服裝供售站
160	D	地區彈藥庫多久召開一次內部風險管理檢討會議?(A)每週(B)每半年(C)每季(D)每月
161	D	地支部多久召開一次內部風險管理檢討會議?(A)每週(B)每月(C)每半年(D)每季
162	C	地下油管之管溝深度為自管面至路面至少多少公尺?(A)1.4(B)1.3(C)1.2(D)1.1
163	C	在油池進油後至少靜置以上後，方可實施放水作業?(A)12小時(B)36小時(C)24小時(D)48小時
164	A	在台灣地區，下列何種性質所造成的食品中毒比率最多?(A)細菌性(B)化學性(C)天然毒素(D)黴菌毒素性。
165	C	各項油料設施靜電搭地設置接地電阻檢測值均應為多少以下，始為合格?(A)15歐姆(B)20歐姆(C)25歐姆(D)30歐姆
166	C	地下儲槽系統各項監測設備檢測週期為何(A)1、3、6月(B)2、7、12月(C)1、5、9月
167	B	各單位裝備報廢作業，區分哪幾個汰除種類辦理?(A)政策性汰除(B)以上皆是(C)以上皆非(D)技術性汰除
168	D	各部隊辦理彈藥提領作業時，其外包裝確定鉛封、打包鐵皮均原封且完整者，應如何處置?(A)開箱清點(B)開外包裝即可，內包裝完整可不用開(C)以上皆非(D)不需開箱，經雙方清點無誤後，撥交部隊領用
169	A	國軍於109年度推動「軍服(裝)試製暨供售作業」，其中「軍品試製展示計畫策訂」係屬何種層級權責?(A)產合會報(B)國防部(C)司令部(D)科技工業機構
170	B	全軍車輛(普、特車)之管制、籌補與分配屬哪個單位的權責?(A)國防部(B)司令部(C)保修指揮部(D)以上皆否
171	C	光線在空氣中速度與在待測油中速度之比值為(A)折光率(B)反射率(C)折射率(D)透射率。
172	C	任何油料油量之計算，均以多少之體積為標準?(A)60°F(B)70°F(C)80°F(D)90°F

國防部國防採購室後勤補給助理員職缺甄選測驗參考題庫

項次	答案	題目
173	B	申請量為_。(A) 存儲目標-有效資產 (B) 申請目標-有效資產 (C) 作業基準-有效資產 (D) 申請目標+有效資產
174	B	申編料號若確實無法查獲標準品名時，其品名代號為_。(A) 88888(B)77777 (C) 99999 (D) 66666
175	C	甲型試驗化驗之時機為(A)新收(B)屆期、情況不明或遭污染(C)JP-4 進油塔小時後(D)一個月未進油則每月執行乙次 以上何者為非。
176	C	油池區嚴禁攜帶(A)水瓶(B)四用氣體偵測計(C)一切可能引火之物件
177	A	甲狀腺腫大，可能因何種礦物質缺乏所引起？(A)碘(B)硒(C)鐵(D)鎂。
178	D	由部隊之個人及建制車輛所攜帶之彈藥數量，稱為？(A)補給日量(B)補給日份(C)存量(D)基本攜行量
179	C	本軍散裝油料係以(A)公秉(B)公升(C)介侖(D)磅。
180	C	作業前先將所有量油方井蓋板、量油孔蓋或涵洞、坑道打開通風至少幾分鐘以上(A)10(B)20(C)30
181	C	每日量油前，應放罄油池何物後確實檢查開關緊閉，避免洩漏影響環保(A)沙(B)油(C)水
182	B	本軍任務區分代號為_。(A) "A, B, C, D" (B) " I, II, III, IV, V" (C) 1. 2. 3. 4 (D) 一、二、三、四、五
183	A	奶類含有豐富的營養，一般人每天至少應喝幾杯？(A)1~2 杯(B)3 杯(C)4 杯(D)愈多愈好。
184	A	去除蔬菜農藥的方法，下列敘述何者不正確？(A)以洗潔劑清洗(B)去皮可去除相當比率的農藥(C)用流動的水浸泡數分鐘(D)加熱時以不加蓋為佳。
185	C	加油台之流量表應(A)每月(B)每季(C)每半年(D)每年(E)以上皆是校正乙次。
186	C	加油台之流量表應(A)每月(B)每季(C)每半年(D)每年(D)以上皆是校正乙次。
187	C	加油台之流量表應(A)每月(B)每季(C)每半年(D)每年 校正乙次。
188	C	加卸油設施之油水分離器，除應每日作業前檢查放水外，並至少多久清洗 1 次？(A)每 2 年(B)每季(C)每半年(D)每年
189	D	以鋼筋水泥為擋牆，厚度應為多少？(A)10 公分(B)15 公分(C)20 公分(D)30 公分
190	D	以厚沙包為擋牆，厚度應為多少？(A)1 公尺(B)1.2 公尺(C)1.4 公尺(D)1.8 公尺
191	C	以下何種物質為決定燃料油流入燃燒器及其霧化程度之重要因素(A)十六烷值(B)流動點(C)黏度 (D)霧點。

國防部國防採購室後勤補給助理員職缺甄選測驗參考題庫

項次	答案	題目
192	C	作業人員、器具、油池三者消除靜電電位幾秒鐘(A)1(B)2(C)10
193	D	代用箱、零頭箱與代用零頭箱皆需於朝走道箱面標示品名、料號、批號、年份等相關資料，代用零頭箱之顏色應如何標示？(A)白漆或用白色紙標示(B)黃漆或用黃指標示(C)不用標示(D)白漆在 4 個角上黃漆
194	D	火警標誌 1.4 類意義為何？(A)集體性爆炸(B)非集體性爆炸(C)集體性燃燒(D)非集體性燃燒
195	D	火警標誌 1.3 類意義為何？(A)集體性爆炸(B)非集體性爆炸(C)非集體性燃燒(D)集體性燃燒
196	D	火警標誌 1.2 類意義為何？(A)集體性爆炸(B)非集體性燃燒(C)集體性燃燒(D)非集體性爆炸
197	D	火警標誌 1.1 類意義為何？(A)非集體性燃燒(B)非集體性爆炸(C)集體性燃燒(D)集體性爆炸
198	D	手持式化學彈藥效能試射，其抽樣數是參考何種規範？(A)主要缺點(不合格)4 倍數實施抽樣(B)次要缺點(不合格)4 倍數實施抽樣(C)按照彈藥檢查抽樣表實施抽樣(D)嚴重缺點(不合格)4 倍數實施抽樣
199	B	化生放核裝備屬通用主件管理系統列管品項，依「主件裝備管理作業手冊」規定辦理相關帳籍作業。(A)通用零附件野戰補給管理作業手冊(B)主件裝備管理作業手冊(C)空軍裝備手工具補給作業手冊(D)以上皆是
200	C	空桶應循序由(A)國防部(B)司令部(C)陸勤部(D)三指部 單位核定週轉量
201	A	大部分的調味料均含有較高之(A)鈉鹽(B)鈣鹽(C)鎂鹽(D)鉀鹽 故應減少食用量。
202	A	國軍於 109 年度推動「軍服(裝)試製暨供售作業」，其中「委託法人團體從事產製項目中、長程計畫建議」係屬何種層級權責？(A)科技工業機構(B)國防部(C)司令部(D)產合會報
203	A	下列哪種色素不是食用色素？(A)紅色 5 號(B)黃色 4 號(C)綠色 3 號(D)藍色 2 號。
204	A	下列哪一種油含有膽固醇？(A)奶油(B)紅花子油(C)大豆沙拉油(D)花生油。
205	A	下列食物何者含膽固醇最多？(A)腦(B)腎(C)雞蛋(D)肝臟。
206	A	下列何種維生素不是水溶性維生素？(A)維生素 A(B)維生素 B1(C)維生素 B2(D)維生素 C。
207	D	下列何項敘述，不是黃磷的相關特性？(A)一種帶黃色蠟狀物質(B)華氏 110 度(43.3°C)時即可熔化(C)液態黃磷暴露於空氣時即可自燃(D)庫房外應懸掛紅色防護衣標誌

國防部國防採購室後勤補給助理員職缺甄選測驗參考題庫

項次	答案	題目
208	A	下列何者為酸性灰食物？(A)五穀類(B)蔬菜類(C)水果類(D)油脂類。
209	B	下列何者非屬制式輪車？(A) 1/2T 指揮車 (B) 剪草車 (C) V-150 輪型甲車 (D) 悍馬車
210	A	國軍於 109 年度推動「軍服(裝)試製暨供售作業」，其中「商機說明會」對象限定為何？(A) 國內(B)國外(C)大陸地區 (D)以上皆是 依法核頒工廠登記證、具工廠生產線且通過環保認證之廠商
211	B	下列何者不需申編料號_。(A)仿製(B)汰除(C)自製(D)複製品
212	A	國軍制式陣營具屬國軍十大類補給品中第_類補給品(編裝或配賦表之次要裝備)之範疇 (A) 二 (B) 三(C) 四(D) 六
213	B	下列何者之目的在於掌握海軍裝備編裝與現裝狀況，期使裝備籌補、分配、異動、交換等有所依據？(A)零附件補給(B)裝備管理(C)配賦管理(D)以上皆非
214	A	一公克的蛋白質可供人體利用的熱量值為(A)4(B)6(C)7(D)9 大卡。
215	C	油料作業前應使用何物判定作業環境有害氣體濃度，並記錄之(A)除溼機(B)減菸器(C)四用式氣體偵測器
216	C	JP-8 燃油之 API 規範要求為(A)33~51(B)35~51 (C)37~51(D)39~51。
217	C	靜電搭地檢測作業檢視作用機具接地為何之接連是否良好(A)鐵線(B)銀線(C)銅線
218	B	A 類緩急申請其中 NMCS、PMCS、K/MICAP 等字母優先代號器材到達時間之要求為_小時。(A) 6 (B) 24 (C)12 (D) 48
219	D	5.56 步槍彈基本攜行量為多少顆？(A)300(B)600(C)500(D)400
220	D	155 公厘發射藥筒移運時，應使用何種搬運法？(A)手提法(B)抬運法(C)雙手托抱法(D)肩負法
221	A	依國軍陣營具定義，基地、駐地使用之寢室、炊廚具、餐廳及辦公室用品等係為？(A) 陣具 (B)營具(C)辦公用具(D) 寢具
222	C	(A)甲型(B)乙型(C)丙型(D)丁型 檢驗視依據 MIL 軍用規範所訂定之品質檢驗。
223	C	地下儲槽系統應依下列方式之一(除須委託合格廠商監測，單位亦須自行監測)，進行監測並記錄(A)土壤氣體監測(B)地下水監測(C)以上皆是
224	B	屬_品項循陸軍主件管理作業及陸支保修補給作業規定辦理。(A) 專用 (B) 三軍通用 (C) 陸用 (D) 空用
225	B	繼續性需求第 44 欄需求尾號填_。(A) N (B) R (C) C (D) P
226	B	繼續性需求之申請，需求尾號(第 44 欄)確按規定填_。(A) N (B) R (C) P (D) 0

國防部國防採購室後勤補給助理員職缺甄選測驗參考題庫

項次	答案	題目
227	B	餘數已超過新包裝量之 30%以 1 撥發單位計算，餘數代號為_。(A) A (B) B (C) C (D) D
228	B	撥發單位 EA 轉 DZ(打)換算因子為_。(A) 20002 (B)40833 (C)30002 (D) 43333
229	A	依國軍陣營具定義，宿營時所使用之野營用具等係為？(A) 營具 (B)陣具(C)辦公用具(D) 寢具
230	B	超量申請之剔退代號為_。(A) CA (B) CS (C)CQ (D) CD
231	B	單據各欄位已有數字或文字更改時應由_加蓋印鑑。(A) 接收人員 (B) 檢驗人員 (C) 單據管理人員 (D) 管料人員
232	A	國軍各軍事學校及新訓中心等新進官兵入伍時獲補之服裝係屬_(A) 初次補給 (B)定期補給(C)專案補給(D) 鑑定換補
233	B	清點時如發現短少或損壞遺失裝備，按什麼規定辦理？(A) 本軍超量、不適用及汰除裝備處置作業規定 (B) 軍品及軍用器材管理作業規定 (C)無效汰除裝備報廢作業規定 (D) 以上皆非
234	B	接獲 SNUD 清單應於多少時間內修改 84A 卡、標籤、掛籤及樣品牌有關資料_小時。(A) 48(B)24 (C) 36 (D) 72
235	B	帳務號碼係由「_」加「帳務性質代號」組合而成。(A) 國軍單位個別編號 (B) 國軍單位統一編號 (C) 美軍單位統一編號 (D) 空軍單位統一編號
236	B	將平時妥善迅速提升至戰時最高妥善狀況，一次性需求預屯之軍品稱之為_(A) 配換率 (B) 作業存量 (C) 安全存量 (D) 戰備存量
237	B	基地每日異動清冊為_。(A) DDTR (B) BDTR (C) MDTR (D) WDTR
238	B	基地/修支器材之帳務調整如欲調整增加，C1348F 表中 TIC CODE 應填寫_。(A) BPM (B) BP1 (C)BPA (D) BPB
239	B	基地/修支器材之帳務調整如欲調整減少，C1348F 表中 TIC CODE 應填寫_。(A) BPM (B) BPA (C) BP1 (D) BP3
240	B	國軍自編料號複審單位_。(A) 各軍司令部 (B)DMC (C) 聯隊 (D) 國防部
241	A	國軍服裝屬性區分哪二類，其補給方式(A)以下皆是(B)給與性(C)貸與性(D)以上皆非。
242	B	時限批號是以_為依據。(A) 屆期日 (B) 出廠日 (C) 檢試日 (D) 採購日
243	B	料號申編體系中，本軍保指部係屬_。(A) 申編單位 (B) 初審單位 (C) 複審單位 (D) 審定單位
244	B	料號申編中單價係以_計值。(A) 港幣 (B) 美元 (C)歐元 (D) 日幣

國防部國防採購室後勤補給助理員職缺甄選測驗參考題庫

項次	答案	題目
245	A	庫儲糧秣補給品每堆間距應保持多遠，以利人員作業時進出？(A) 0.5 公尺至 1 公尺 (B) 3 公尺至 5 公尺 (C) 5 公尺至 8 公尺 (D) 10 公尺至 15 公尺
246	B	別退片語 DM ERROR 表示_錯誤。(A) 單號 (B) 需求尾號(C) 料號(D) 序號
247	A	國軍官兵晉任後穿著之服裝及配件，與原階式樣相同者(如軍常(便)服、迷彩服等)，官兵如何獲得？(A)服裝供售站(B) 國防部 (C)司令部 (D) 地區補給單位申領
248	B	軍品申請撥運單(C1348F)第 55 欄填「6」_。(A) 不堪用品-技令修正 (B) 不堪用品-待修件 (C) 報廢品 (D) 可用品
249	A	各單位演訓須增撥、借用之個人服裝係可循何種方式申請 (A)專案補給(B)定期補給(C)初次補給(D) 鑑定換補
250	B	若部份需求部份撤銷者，應在協調建議代號欄填註_。(A) 9A (B) 9MC- (C)9N(D) 9BC-
251	B	空用發動機停用待件之緩急說明代號為_。(A) A (B) E(C) S (D) W
252	A	服裝遺失應填具_，並檢附失職人員懲罰令，循補給系統報請權責單位辦理核賠作業。(A) 軍品調查報告表 (B)軍品調整報告表 (C) 軍品遺失紀錄表 (D) 缺失情況改正表
253	B	凡屬非正常遺損或未達使用年限之裝備均需檢附 (A) 軍品調整報告表 (B) 軍品調查報告表 (C) 軍品遺失紀錄表 (D) 缺失情況改正表
254	A	各單位汰換制式陣營具，應依帳籍歸屬繳交至____指定單位統一收集、檢整、鑑定、保管、調撥及再運用等作業(A)各司令(指揮)部(B)國防部(C)地區補給單位(D)以上皆是。
255	A	除女性官兵得撥發服裝代金外，服裝代金發放適用對象 (A)經行政院核定人員 (B)總統府人員 (C)國防部人員 (D)全時進修人員
256	A	各單位演訓須增撥、借用之個人服裝係屬_ (A)專案補給(B)定期補給(C)初次補給(D) 鑑定換補
257	B	受補單位對欠撥提高優先應使用之單據識別代號為_。(A) BSR (B) BED (C) BIZ(D) BEC
258	B	使用單位欠撥協調清單，如逾多少天未退回補管單位，則視同無需求_。(A) 15 天 (B) 30 天 (C) 20 天 (D) 10 天
259	A	戰鬥個裝中，屬可重複使用之安全防禦品項或武器裝備附件，應由何種預算科目項下編列 (A) 140118 軍事單位裝備零附件購製及保修 (B)140119 後勤補給支援(C)120115 作戰綜合作業 (D) 140111 後勤綜合勤務

國防部國防採購室後勤補給助理員職缺甄選測驗參考題庫

項次	答案	題目
260	B	軍品非正常損耗或遺失，其核銷權責屬何單位(A)司令部(B)審計部(C)國防部(D)以上皆非
261	B	年度備料資訊審查要點，何者正確?(A)料號填寫是否正確(B)以上皆是(C)檢查有無提列裝備備料(D)檢查有無以副項提列備料
262	B	在 SNUD 清單內餘數代號係於第幾欄顯示_。(A) 50 (B) 80(C) 70 (D) 60
263	B	因需求急迫必須提高優先申請時，使用單位應向補管科辦理_提高優先申請 (A) BSR (B) BED (C) BS1 (D) BS2
264	B	因子換算 20004 由 EA 改 PG，1PG 為_EA。(A) 10 (B) 25 (C) 50 (D) 75
265	B	因子換算 20001 由 EA 改 HD，1HD 為_EA。(A) 10 (B) 100 (C) 50(D) 200
266	B	因子換算 10002 如 EA 轉 PG，1PG 為幾_EA。(A)10 (B) 5(C) 20 (D) 25
267	B	各受補單位接獲欠撥協調清單後應審查各項欠撥，並核對何種單據，以決定是保留_。(A)申請單 (B) 發工單 (C) 查詢單 (D) 撤銷單
268	B	各受補單位接獲欠撥協調清單後對不需要項目在協調建議代號欄填註 9M，並在協調數量欄填註_。(A) D (B) C (C) B (D) A
269	B	任何單據完成規定手續後不論對 RIZ 或 BIZ 結存是否有影響均可視為_。(A) 無效單據 (B) 有效單據 (C) 報廢單據 (D) 紀錄單據
270	B	申請撥發憑單可用件之情況代號為_。(A) 6 (B) 1 (C) 8 (D) 9
271	B	申請撥發憑單可用件之情況代號為_。(A) 6 (B) 1 (C) 8 (D) 9
272	B	可用、缺件情況及保留掛籤 50B 表之顏色係_。(A) 白色 (B) 黃色 (C) 紅色 (D) 綠色
273	B	包裝可區分為初包裝、內包裝及_。(A) 硬包裝 (B) 外包裝 (C) 軟包裝 (D) 裸包裝
274	B	欠撥協調對無需求項目應在協調建議代號欄中註明_。(A) 9N (B) 9M (C) 9T(D) 9P
275	B	欠撥協調對仍有需求項目應在協調建議代號欄中加註明_。(A)9Y (B) 9N(C) 9M (D) 9B
276	B	欠撥協調項目若工號已完工仍有需求項目應_。(A) 撤銷 (B) 辦理 BRK 帳務 (C)保留 (D) 辦理 BED 帳務
277	B	欠撥協調如需保留項目_註明保留原因。(A)不要 (B) 要 (C) 視情況 (D) 由主官裁量
278	B	欠撥協調 TB 件庫有存量項目應_。(A) 保留 (B)同單號改撥支援 (C) 撤銷(D) 提高優先

國防部國防採購室後勤補給助理員職缺甄選測驗參考題庫

項次	答案	題目
279	A	女性官士兵消耗性服裝代金，現行配賦每人每年_整。(A) 980 元 (B) 3650 元 (C) 6850 元 (D) 9860 元
280	A	國軍官士兵現使用之各類服裝，包括_、_、_、服裝配件與服裝代金等之統稱。(A) 以下皆是 (B) 團體服裝 (C) 飛行服裝 (D) 個人服裝
281	B	WSR 申請項目於 AWP 清冊未列應_。(A) 提高優先 (B) 撤銷 (C) 重提申請 (D) 申建基準
282	B	SNUD 餘數代號 A，如最近一年無消耗紀錄且單價不超過_元美金可辦理報廢。(A) 10(B) 5 (C) 50 (D) 100
283	B	SNUD 清單每週_由補管科列印。(A) 六 (B)一 (C) 日(D) 五
284	B	SNUD 料號變更，庫儲器材之外包裝及掛籤應由_更正並蓋章。(A) 庫長(B) 檢驗官 (C) 管料人 (D) 政戰主管
285	B	SNUD 係何名稱之英文縮寫_。(A) 使用者料號 (B)料號使用者指導 (C) 料號更新制度(D) 料號修訂指南
286	B	SNUD 作業應於幾小時內完成_。(A)48 (B) 24 (C) 72 (D) 一週
287	B	ISG 項目若副項有庫存量可代用應辦理_。(A) 保留 (B) 同單號改撥支援 (C) 撤銷 (D) 提高優先
288	B	DEM 為何種清單_。(A) 每日異動清單 (B) 每日錯誤清單 (C) 每日運輸單 (D) 每日清點紀錄
289	B	C1348 表第 4-6 欄表示_。(A) 單據識別代號 (B) 傳遞識別代號 (C) 異動處理代號 (D) 帳務性質代號
290	B	C1348F 表第 33 欄為帳務性質代號，其中代號「K」表示_。(A) 裝備管理 (B) 彈藥補給 (C) 修製工廠(D) 醫藥補給
291	B	CEMO 對全軍使用中之通信裝備，檢討超缺裝情形，函送相關 BEMO/EMO 執行調撥，被調撥單位_以任何理由拒絕執行。(A) 得 (B) 不得 (C) 應 (D) 不應
292	B	AWP 件以紙盒包裝，移至「專區」存儲地點，並填報待件清單 (AF777 表) _，經分隊長(或修護官)核章 (A) 乙式四份 (B) 乙式三份 (C) 乙式二份 (D) 乙式一份
293	B	03 優先(含)以上撥發拒撥項目，應於_小時內完成不符項目分析與錯誤改正作業。(A) 3 (B)24 (C) 12(D) 9
294	B	「請先撥申請件，舊件後繳」之建議代號應填_。(A) 9B (B) 9P(C) 9X (D) 9C

國防部國防採購室後勤補給助理員職缺甄選測驗參考題庫

項次	答案	題目
295	B	「備而未耗」檢討範疇，何者正確？(A) 屬定更(檢)件、賡續執行之 TCTO 器材 (R5 以下不含 R5)，因延壽或飛行時數驟減未達屆更節點 (B) 以上皆是 (C) 因交修件不足致器材未使用(庫無待修件) (D) 依過往消耗紀錄預判產生故障經拆檢無需更換品項
296	B	"賬務號碼 631E50 中之第四個英文字母"E"係代表_。" (A) 修製工廠 (B) 裝備管理 (C) 彈藥補給(D) 油料
297	B	"因子換算 40001"4"表_。" (A) 1/2 量 (B)小數點位置 (C)倍數 (D) 1/4 量
298	B	"SNUD 清單"改變區分(PH)欄"以何者表示料號轉自某料號_。" (A) D (B) 7 (C) 1 (D) A
299	A	洗衣粉不可用來洗餐具，因其含有(A)螢光增白劑(B)亞硫酸氫鈉(C)潤濕劑(D)次氯酸鈉。
300	A	台灣地區水產食品中毒致病菌是以下列何者最多？(A)腸炎弧菌(B)大腸桿菌(C)金黃色葡萄球菌(D)沙門氏菌。